Кабины для душа

2017 - 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ROLLER SERIES
(раздвижные двери)

В душевых кабинах ROLLER SERIES использована система направляющих и роликов из нержавеющей стали. Такие кабины надежны и долговечны. Для компенсации неровности стен в данной серии использованы расширительные профиля, с возможностью регулировки до 20мм с каждой стороны. Цвет профиля-хром. Кабины данной серии могут устанавливаться как на поддоне, так и на полу. Стекло: "Nano Glass" прозрачное или интимато. Толщина неподвижных стекол - 8мм. Подвижных - 6мм. На дверях установлены магнитные планки.

SLIDING SERIES
(раздвижные двери)

В душевых кабинах SLIDING SERIES верхний и нижний профили, служат направляющими для передвижных роликов. Для компенсации неровности стен в данной серии использованы расширительные профиля, с возможностью регулировки до 20мм с каждой стороны. Цвет профиля-хром. Кабины данной серии могут устанавливаться как на поддоне, так и на полу. Стекло: "Nano Glass" прозрачное или интимато. Толщина стекла - 6мм. На дверях установлены магнитные планки.

BI-FOLD SERIES
(складные двери)

Абсолютно новый тип кабин со складными дверьми на латунных зависах. Надежны и долговечны. Идеальное решение для узкого пространства. Для компенсации неровности стен в данной серии использованы расширительные профиля, с возможностью регулировки до 15мм с каждой стороны. Цвет профиля-хром. Кабины данной серии могут устанавливаться как на поддоне, так и на полу. Стекло: "Nano Glass" прозрачное или интимато. Толщина стекла - 6мм.

TWIRL SERIES
(распашные двери)

В душевых кабинах TWIRL SERIES двери крепятся на латунных зависах, что придает им «легкости». Для компенсации неровности стен в данной серии использованы расширительные профиля, с возможностью регулировки до 15мм с каждой стороны. Цвет профиля-хром. Кабины данной серии могут устанавливаться как на поддоне, так и на полу. Стекло: «Nano Glass» прозрачное или интимато. Толщина стекла - 6мм. На дверях установлены магнитные планки.

PIVOT SERIES
(распашные двери)

В душевых кабинах PIVOT SERIES использован цилиндрический поворотный профиль с подъемным механизмом. Для компенсации неровности стен в данной серии использованы расширительные профиля, с возможностью регулировки до 15мм с каждой стороны. Цвет профиля-хром. Кабины данной серии могут устанавливаться как на поддоне, так и на полу. Стекло: "Nano Glass" прозрачное или интимато. Толщина стекла - 6мм. На дверях установлены магнитные планки.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДДОНЫ ДЛЯ ДУША ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЕ

Изготовлены из акрилового листа с трехслойным стекловолоконным покрытием. Дно усиленно листом ДСП. Возможность установки на ножки. Возможность установки с панелью Отверстие под сифон - d-90мм



ПОДДОНЫ ДЛЯ ДУША ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЕ С ВСТАВКОЙ ИЗ ДЕККИНГА

Деккинг: полимерно-древесный материал, устойчивый к воздействию воды и UF излучений. Такие трапы не только практичны, но и прекрасно дополнят интерьер своим дизайном. Устанавливаются непосредственно на пол или на подиум. Отверстие под сифон - d-90мм.

ПОДДОНЫ ДЛЯ ДУША ИЗ ЛИТОГО МРАМОРА

Литой мрамор (CeFiONtech technology) - новейший материал на основе мраморной пудры и полимерных наполнителей. Идеально ровная поверхность и грани. Высокая механическая прочность. Превосходные водоотталкивающие свойства. Полностью однородная структура. Устанавливаются непосредственно на пол или на подиум. Отверстие под сифон - d-90мм.

NANO GLASS

обработка поверхности стекла путем полирования. Результат - превосходные водоотталкивающие свойства и предотвращение кальцевидных образований.

ИНТИМАТО

матовая отделка средней части стекла, прикрывающая интимные зоны.



КАБИНА ДЛЯ ДУША
УГЛОВАЯ РАДИАЛЬНАЯ
(раздвижные двери)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: ДкРр.80	RL8080R	- размер 800x800x1900mm
Код: ДкРр.90	RL9090R	- размер 900x900x1900mm
Код: ДкРр.100	RL100100R	- размер 1000x1000x1900mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина неподвижных стекол 8мм
Толщина подвижных стекол 6мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение . . . . . до 20мм с каждой стороны.
Цвет профиля . . . . . хром.

РЕЛИНГ, КРЕПЛЕНИЯ, РОЛИКИ
нержавеющая сталь полированная.

РУЧКИ - АЛЮМИНИЙ.
Цвет . . . . . хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.

ROLLER SERIES



ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ДУША

(раздвижная дверь)
Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: ДкРд.120-Tr RL120S (Tr) - размер 1200x1950mm
Код: ДкРд.120-Im RL120S (Im) - размер 1200x1950mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.

Толщина стекол 8мм
Толщина подвижных стекол 8мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.

Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ - ЦИНК.

Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:

монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.





КАБИНА ДЛЯ ДУША УГЛОВАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
(раздвижная дверь)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код:ДкСп.10080 SL10080Q - размер 1000x800x1900mm
Код:ДкСп.10090 SL10090Q - размер 1000x900x1900mm
Код:ДкСп.12090 SL12090Q - размер 1200x900x1900mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол 6мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение . . . . . до 20 мм с каждой стороны.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.

SLIDING SERIES





ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ДУША
(раздвижная дверь)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: ДкСд.100	SL100S	- размер 1000x1900mm
Код: ДкСд.120	SL120S	- размер 1200x1900mmm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол 6мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение . . . . . до 20мм с каждой стороны.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ - ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.





КАБИНА ДЛЯ ДУША
УГЛОВАЯ КВАДРАТНАЯ
(раздвижные двери)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: ДкСк.80	SL8080Q	- размер 800x800x1900mm
Код: ДкСк.90	SL9090Q	- размер 900x900x1900mm
Код: ДкСк.100	SL100100Q	- размер 1000x1000x1900mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол . . . . . 6 мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение . . . . . до 20 мм с каждой стороны.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.





КАБИНА ДЛЯ ДУША
УГЛОВАЯ РАДИАЛЬНАЯ
(раздвижные двери)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: ДкСр.80	SL8080R	- размер 800x800x1900mm
Код: ДкСр.90	SL9090R	- размер 900x900x1900mm
Код: ДкСр.100	SL100100R	- размер 1000x1000x1900mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол 6мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение . . . . . до 20 мм с каждой стороны.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.



КАБИНА ДЛЯ ДУША УГЛОВАЯ РАДИАЛЬНАЯ
(раздвижные двери)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код:ДкСр.120 SL12090R - размер 1200x900x1900mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол 6мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение . . . . . до 20 мм с каждой стороны.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.

BI-FOLD SERIES





КАБИНА ДЛЯ ДУША
УГЛОВАЯ КВАДРАТНАЯ
(складная дверь)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: ДкБФк.80 BF8080Q - размер 800x800x1900mm
Код: ДкБФк.90 BF9090Q - размер 900x900x1900mm
Код: ДкБФк.100 BF100100Q - размер 1000x1000x1900mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол 6мм

ЗАВИСЫ ЛАТУНЬ
Цвет . . . . . .хром

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение . . . . . до 15 мм с каждой стороны.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.





ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ДУША
(складная дверь)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: ДкБФд.80	BF80S	- размер 800x1900mm
Код: ДкБФд.90	BF90S	- размер 900x1900mm
Код: ДкБФд.100	BF100S	- размер 1000x1900mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол 6мм

ЗАВИСЫ ЛАТУНЬ
Цвет . . . . . .хром

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение . . . . . до 15 мм с каждой стороны.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.

TWIRL SERIES



КАБИНА ДЛЯ ДУША УГЛОВАЯ КВАДРАТНАЯ
(распашная дверь)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: ДкТк.80 TW8080Q - размер 800x800x1850mm
Код: ДкТк.90 TW9090Q - размер 900x900x1850mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол 6мм

ЗАВИСЫ ЛАТУНЬ
Цвет . . . . . .хром

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.



ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ДУША
(распашная дверь)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: ДкТд.80	TW80S	- размер 800x1950mm
Код: ДкТд.90	TW90S	- размер 900x1950mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол 6мм

ЗАВИСЫ ЛАТУНЬ
Цвет . . . . . .хром

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.

PIVOT SERIES





КАБИНА ДЛЯ ДУША УГЛОВАЯ РАДИАЛЬНАЯ

(распашные двери)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код:ДкПр.80	PV8080R	- размер 800x800x1900mm
Код: ДкПр.90	PV9090R	- размер 900x900x1900mm
Код: ДкПр.100	PV100100R	- размер 1000x1000x1900mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол 6мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение . . . . . до 15 мм с каждой стороны.
Цвет профиля . . . . . хром.

РЕЛИНГ, РАСПОРКИ
нержавеющая сталь полированная, латунь

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.





ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ДУША
(распашная дверь)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: Дк.Пд.80	PV80S	- размер 800x1900mm
Код: Дк.Пд.90	PV90S	- размер 900x1900mm
Код: Дк.Пд.100	PV100S	- размер 1000x1900mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол 6мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение . . . . . до 15 мм с каждой стороны.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.





ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ДУША
(распашные двери)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: Дк.Пд2.100 PV100S2 - размер 1000x1900mm
Код: Дк.Пд2.120 PV120S2 - размер 1200x1900mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол 6мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение до . . . . . 15 мм с каждой стороны.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.



ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ВАННОЙ
(распашная дверь)

Стекло прозрачное (Tr)

Стекло интимато (Im)

Код: ДкПдв.80 PV120B - размер 1200x1400mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.

Толщина стекол 6мм

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.

Расширение . . . . . до 15 мм.

Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.

Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:

монтажные элементы, силиконовые уплотнители.

PIVOT SERIES



ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ВАННОЙ
(распашная дверь)

Стекло прозрачное (Tr)
Стекло интимато (Im)

Код: ДкПдв.120 PV80B - размер 800x1400mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.
Толщина стекол . . . . . 6 мм.

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЙ 1,2ММ.
Расширение . . . . . до 15 мм.
Цвет профиля . . . . . хром.

РУЧКИ ЦИНК.
Цвет . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:
монтажные элементы, силиконовые уплотнители.



ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ВАННОЙ

Стекло прозрачное (Tr)

Код: ДкВп.80-Tr WL80S (Tr) - размер 800x2000mm
Код: ДкВп.90-Tr WL90S (Tr) - размер 900x2000mm

СТЕКЛО NANO GLASS ЗАКАЛЕННОЕ.

Толщина стекол 8/10мм
Цвет . . . . . хром.

РАСПОРКИ, КРЕПЛЕНИЯ.

Алюминий 1,2мм . . . . . .хром

В КОМПЛЕКТЕ:

монтажные элементы, силиконовые и магнитные уплотнители.

ПОДДОНЫ ДЛЯ ДУША
ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЕ СЕРИЯ «ST»



РАДИАЛЬНЫЙ

ДКп61-80 R	ST8080R	- 800x800x50mm
ДКп61-90 R	ST9090R	- 900x900x50mm
ДКп61-100 R	ST100100R	- 1000x1000x50mm
ДКп61-120 R	ST12090R	- 1200x900x50mm

Отверстие под сифон d-90mm



КВАДРАТНЫЙ

ДКп41-80 Q	ST8080Q	- 800x800x50mm
ДКп41-90 Q	ST9090Q	- 900x900x50mm
ДКп41-100 Q	ST100100Q	- 1000x1000x50mm

Отверстие под сифон d-90mm



ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

ДКп51-80 Q	ST10080Q	- 1000x800x50mm
ДКп51-90 Q	ST10090Q	- 1000x900x50mm
ДКп51-120 Q	ST12090Q	- 1200x900x50mm

Отверстие под сифон d-90mm



ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПОДДОНОВ СЕРИИ ST (в комплекте с опорами)

+

Радиальная
(по размеру поддона)
P80R - 800x130mm;
P90R - 900x130mm;
P100R - 1000x130mm;
P12090R - 1200x900x130mm.

+

Угловая (по размеру поддона)
P8080 - 800x800x130mm;
P9090 - 900x900x130mm;
P100100 - 1000x100x1300mm;
P10080 - 1000x800x130mm;
P10090 - 1000x900x130mm;
P12090 - 1200x900x130mm



РАДИАЛЬНЫЙ

ДКп6-80R	WST8080R	- 800x800x65mm
ДКп6-90R	WST9090R	- 900x900x65mm
ДКп6-100R	WST100100R	- 1000x1000x65mm

Отверстие под сифон d-90mm





КВАДРАТНЫЙ

ДКп4-80Q	WST8080Q	- 800x800x65mm
ДКп4-90Q	WST9090Q	- 900x900x65mm
ДКп4-100Q	WST100100Q	- 1000x1000x65mm

Отверстие под сифон d-90mm







ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

ДКп5-80Q	WST10080Q	- 1000x800x65mm
ДКп5-90Q	WST10090Q	- 1000x900x65mm
ДКп5-120Q	WST12090Q	- 1200x900x65mm

Отверстие под сифон d-90mm





РАДИАЛЬНЫЙ

ДКп3-80Q	STS8080R	- 800x800x30mm
ДКп3-90Q	STS9090R	- 900x900x30mm
ДКп3-100Q	STS100100R	- 1000x1000x30mm

Отверстие под сифон d-90mm





КВАДРАТНЫЙ

ДКп1-80Q	STS8080Q	- 800x800x30mm
ДКп1-90Q	STS9090Q	- 900x900x30mm
ДКп1-100Q	STS100100Q	- 1000x1000x30mm

Отверстие под сифон d-90mm



ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

ДКп2-10080Q	STS10080Q	- 1000x800x30mm
ДКп2-10090Q	STS10090Q	- 1000x900x30mm
ДКп2-12090Q	STS12090Q	- 1200x900x30mm

Отверстие под сифон d-90mm







CT002

Трап продольный под плитку из нержавеющей стали (горизонтальный выпуск d-40/50)

CT002-2525

CT002.2525

Трап квадратный 250x250 под плитку из нержавеющей стали (горизонтальный выпуск d-40/50).

CT002-25У

CT002.25У

Трап угловой 250x250 под плитку из нержавеющей стали (горизонтальный выпуск d-40/50).

CT004

Трап хромированый 100x100мм с вертикальным выпуском d-40 - материал изготовления - латунь

CC302

Сифон под отверстие в поддоне 50мм "Click-Clack". Диаметр декоративной хромированной крышки 70мм

CC603

Сифон под отверстие в поддоне 50мм. Диаметр декоративной хромированной крышки 90мм

CC602

Сифон под отверстие в поддоне 90мм. Диаметр декоративной хромированной крышки 110мм

AQUA-WORLD IMPORT-EXPORT GROUP S.p.A, 25065 LUMEZZENE (Brescia) ITALY, Via G. ROSSINI, 19-C.P.28

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM DIN EN ISO 9001:2000